



S.C. LOY CONSTRUCTII S.R.L.

Specialistul tau in tratamentul lemnului !

FISA TEHNICA

BIOS-WOOD PARQUET

Tel./Fax : 00 4 021 420 00 94
Mobil : 00 4 0740 061 999
 00 4 0733 022 567
E-mail : sales@casaiancu.ro
WWW : www.casaiancu.ro
www.tratamente-lemn.ro

Str. Libertatii, nr.40, Oras Bragadiru, Jud.
Ilfov
J23/1514/2007 R21858113
Banca: Transilvania, Suc.Unirii
Cont: RO14 BTRL 0640 1202 F933 03XX



DESCRIERE PRODUS

BIOS – WOOD PARQUET este un produs personalizat (industria parchetului masiv) folosit pentru prevenirea/eliminarea (efect curativ) daunatorilor, autorizat pentru parchet masiv indiferent de esenta lemnului.

Produsul elimina si previne aparitia cariilor si a tuturor celorlalti daunatori din lemn precum sunt: Anobium Punctatum, Hilotropes Bajulus, Lyctus Brunneus, etc.

BIOS – WOOD PARQUET nu pateaza carpetele, covoarele, peretii si nu afecteaza adezivul, metalul, lacurile si grundul de parchet. Deasemenea produsul nu este afectat de catre lumina sin u genereaza schimbari de culoare parchetului.

BIOS – WOOD PARQUET este un produs impus de cererile tot mai mari de pe piata si care a devenit indispensabil tuturor celor care lucreaza cu parchetul masiv (fabricilor de parchet masiv, parchetarilor) dar si celor ce doresc sa-si trateze parchetul masiv infestat. Produsul mai este folosit la lucrarile unde se aplica metoda de tratament curativ prin ermetizarea zonei infestate.

CARACTERISTICI TEHNICE

Temperatura de aplicare	+10° - +25°C
Vizual	Lichid
Culoare	Neutru
Aplicare	trafalet, pensula, imersie
Consum la trafalet	100-150g/mp
Tip mixtura	component singular (nu se poate dilua)
Timp de asteptare dupa aplicare	24-36h ¹
Stabilitatea produsului	1 an ²
Ambalaj	5 lt

APLICATIE SI ACTIVITATE

BIOS – WOOD PARQUET este un exceptional insecticid personalizat pe aplicatia parchet masiv, indiferent de stadiul de finisare al acestuia si indiferent de esenta lemnului.

¹ La 20°C si 65% R.H.

² In ambalajul original la temperature cuprinse intre +10°C si + 25°C



S.C. LOY CONSTRUCTII S.R.L.

Specialistul tau in tratamentul lemnului !

Fara sa degaje miros si fara sa lase pete (nici pe parchet nici pe zonele limitrofe) acesta se aplica dupa raschetare pentru prevenirea daunatorilor dar si dupa finisare parchetului pentru eliminarea daunatorilor, fara ca acesta sa influenteze in vreun fel luciul lacului, culoarea parchetului sau proprietatile acestuia.

MANIPULARE

Pentru mai multe informatii legate de manipulare va rugam sa verificati si fisa de securitate a acestui produs.

Prelucrarea si folosirea produselor chimice industriale necesita cunostinte adecvate atat tehnice cat si profesionale. In general, evitati contactul cu ochii si pielea, purtati ochelari speciali de protectie, manusi si imbracaminte de protectie. In cazul contactului cu pielea si ochii, spalati imediat cu jet de apa calda dupa care solicitati consultatie medicala.

DEPOZITARE

BIOS – WOOD PARQUET trebuie depozitata in containere originale bine sigilate, la temperaturi scazute, dar nu mai joase de 10°C. Amestecati produsul inainte de a utiliza materialul.

Tel./Fax : 00 4 021 420 00 94
Mobil : 00 4 0740 061 999
 00 4 0733 022 567
E-mail : sales@casaiancu.ro
WWW : www.casaiancu.ro
www.tratamente-lemn.ro

Str. Libertatii, nr.40, Oras Bragadiru, Jud.
Ilfov
J23/1514/2007 R21858113
Banca: Transilvania, Suc.Unirii
Cont: RO14 BTRL 0640 1202 F933 03XX